
BRIDE DE FOURRURE / CAVALIER PIVOT

Mise à jour : 07/2021



RÉFÉRENCE • GENCODE EAN13

A02711 • 3585501027116

DESCRIPTION

Le cavalier pivot permet de fixer la tige filetée et assurer le lien entre la fourrure et la tige filetée. Forte résistance.

AVANTAGES

- Forte résistance
- Pose classique et rapide
- Convient à toutes les fourrures 45 et 47 du marché (certification).


APPLICATION

Fixation des ossatures métalliques. Convient à toutes les fourrures 45 et 47 du marché.

CONSEIL DE POSE



1. Visser le cavalier pivot sur la tige filetée et le maintenir par un écrou



2. Insérer le cavalier pivot dans la fourrure.

LONGUEUR (mm) 60

HAUTEUR(mm) 22

DIAMÈTRE (mm) 6

POIDS DE LA PIÈCE (Kg) 0,024

MATIÈRE Acier galvanisé

CONSOMMATION MOYENNE (/m²) 1,8

CONSOMMATION MOYENNE (/mL) 0,6

RÉACTION AU FEU A1

CHARGE D'EXPLOITATION (Kg) 40,8

RÉGLEMENTATION EN 13964



- SUSPENTES ARTICULÉES
- DEMI-COLLIER
- PITONS FEMELLES
- CLIP DE FIXATION
- CHEVILLE LAITON

